

2026

Catálogo de Acessórios e Ferramentas



vant

Bem-vindo ao Catálogo

Este catálogo reúne a linha de produtos da Vant para os segmentos agrícola, florestal, de jardinagem e construção. Desenvolvido para facilitar a escolha das melhores soluções para cada aplicação, apresenta um portfólio completo que alia qualidade, desempenho, confiabilidade e excelente custo-benefício.



**Baixe agora
a versão online!**

Aponte a câmera para
o **QR Code** ao lado.

Ou acesse o site:

www.vantbrasil.com.br/catalogos/

Sobre a **VANT**

A Vant é uma marca especializada na comercialização de peças de reposição, máquinas, equipamentos e acessórios para os segmentos agrícola, florestal, de jardinagem e construção.

O sucesso de todas as colheitas depende de uma escolha em comum: os equipamentos corretos. Pensando nisso, a Vant trabalha para levar soluções eficientes aos campos e agricultores de todo o país.

Há mais de 15 anos, a Vant desenvolve soluções por meio de um intenso trabalho de pesquisa em parceria com engenheiros internacionais. Com um portfólio de mais de 3.000 produtos, a marca é reconhecida pelo rigoroso processo de avaliação e inspeção de cada item, garantindo soluções que atendem aos mais altos padrões de qualidade, desempenho e confiabilidade.





Missão

Oferecer produtos com excelente qualidade, promovendo a melhoria contínua e resultados para a organização, visando a credibilidade da marca própria, a satisfação dos clientes, a valorização dos colaboradores e o desenvolvimento da sociedade.

Visão

Consolidar a marca VANT como referência nacional e internacional em qualidade, inovação e desempenho.

Valores



Flexibilidade



Inovação



Responsabilidade



Valor as Pessoas



Confiança e Integridade



Sustentabilidade

Informações Gerais

Esta é uma publicação oficial da Vant. As informações, especificações técnicas e imagens apresentadas refletem os produtos disponíveis na data de publicação (06/2026) e poderão ser alteradas sem aviso prévio.

As imagens são meramente ilustrativas e podem apresentar itens opcionais, acessórios ou configurações diferentes das dos produtos comercializados.

vant



Aponte sua câmera
para o QR Code e
assista aos vídeos.

Índice

Acessórios para motosserras	6
Acessórios para afiadores de corrente	8
Ferramentas para motosserras	9
Acessórios para roçadeiras	10
Acessórios para robôs cortadores	19
Acessórios para aparadores	19
Acessórios para motopodadores	20
Acessórios para pulverizadores	20
Acessórios para atomizadores	20
Acessórios para sopradores	21
Acessórios para perfuradores	21
Acessórios para motores	22
Acessórios para cortadores abrasivos	22
EPIs	22
Recipientes	23
Ferramentas	23



Acessórios para motosserras



Correntes

Correntes em rolo

Cod.	Passo	Calibre	Embalagem	Dentes
2737	0,325"	1,3 mm / 0,050"	1/4 Rolo	230
4514	0,325"	1,5 mm / 0,058"	1/4 Rolo	230
396	3/8"	1,1 mm / 0,043"	1/4 Rolo	205
1511	3/8"	1,3 mm / 0,050"	1/4 Rolo	205
484	3/8"	1,5 mm / 0,058"	1/4 Rolo	205
14206	0,404"	1,6 mm / 0,063"	1/4 Rolo	205



Correntes em loop

Cod.	Passo	Calibre	Embalagem	Dentes
2842	0,325"	1,3 mm / 0,050"	Loop	32
14205	0,325"	1,3 mm / 0,050"	Loop	36
9227	0,325"	1,5 mm / 0,058"	Loop	32
6431	0,325"	1,5 mm / 0,058"	Loop	36
101396	0,325"	1,5 mm / 0,058"	Loop	38
12713	0,325"	1,6 mm / 0,063"	Loop	33 + Elo
12699	3/8"	1,1 mm / 0,043"	Loop	22
12700	3/8"	1,1 mm / 0,043"	Loop	25
14350	3/8"	1,3 mm / 0,050"	Loop	22
14351	3/8"	1,3 mm / 0,050"	Loop	25
2176	3/8"	1,3 mm / 0,050"	Loop	27 + Elo
917	3/8"	1,3 mm / 0,050"	Loop	28
569	3/8"	1,5 mm / 0,058"	Loop	30
1860	3/8"	1,5 mm / 0,058"	Loop	34
11759	3/8"	1,5 mm / 0,058"	Loop	36
14131	3/8"	1,6 mm / 0,063"	Loop	30
14204	0,404"	1,6 mm / 0,063"	Loop	30



Emendas



Cod.	Passo	Calibre
903	0,325"	1,3 mm / 0,050"
4171	0,325"	1,5 mm / 0,058"
6269	3/8"	1,1 mm / 0,043"

Cod.	Passo	Calibre
3212	3/8"	1,3 mm / 0,050"
6022	3/8"	1,6 mm / 0,063"
9998	0,404"	1,6 mm / 0,063"



Sabres

Sabres Ponta Dura:

Construção com ponta fixa, desenvolvida para aplicações que exigem maior resistência em condições severas.

Sabres Ponta Rolante:





Equipados com rolamento na ponta, desenvolvidos para reduzir o atrito entre a corrente e o sabre durante a operação.



Para motosserras Husqvarna

Imagem	Cod.	Ponta	Comprimento	Passo	Calibre	Dentes	Aplicação
	3731	Rolante	15"/38 cm	0,325"	1,3 mm	32	345/353/445
	2554	Dura	15"/38 cm	3/8"	1,3 mm	28	120/236/VM45
	9687	Rolante	16"/40 cm	3/8"	1,3 mm	28	120/236/VM45
	8636	Dura	13"/33 cm	3/8"	1,5 mm	26	61/272/372
	7451	Dura	15"/38 cm	3/8"	1,5 mm	28	55/455/359
	12068	Dura	15"/38 cm	3/8"	1,5 mm	28	61/272/372
	12070	Dura	16"/41 cm	3/8"	1,5 mm	30	61/272/372
	470	Dura	18"/45 cm	3/8"	1,5 mm	34	61/272/372
	1793	Rolante	18"/46 cm	3/8"	1,5 mm	34	55/455/359
	8396	Dura	18"/46 cm	3/8"	1,5 mm	34	55/455/359
	10987	Dura	20"/52 cm	3/8"	1,5 mm	36	61/272/372
	11353	Dura	24"/60 cm	3/8"	1,5 mm	42	362/72/288
	19294	Dura	42"/105 cm	3/8"	1,6 mm	66	288/395

Para motosserras Stihl

Imagem	Cod.	Ponta	Comprimento	Passo	Calibre	Dentes	Aplicação
	11298	Rolante	16"/40 cm	0,325"	1,6 mm	33 + Elo	240/260/270
	12805	Rolante	16"/40 cm	0,325"	1,6 mm	33 + Elo	240/260/270
	11916	Dura	20"/50 cm	0,325"	1,6 mm	33 + Elo	34/038/390/460
	3113	Rolante	12"/30 cm	3/8"	1,1 mm	22	170/180/210
	1909	Dura	14"/35 cm	3/8"	1,1 mm	25	170/180/210
	9593	Rolante	14"/35 cm	3/8"	1,1 mm	25	170/180/210
	119	Dura	12"/30 cm	3/8"	1,3 mm	22	170/180/210
	5803	Rolante	12"/30 cm	3/8"	1,3 mm	22	170/180/210
	6185	Rolante	14"/35 cm	3/8"	1,3 mm	25	170/180/210
	13511	Rolante	14"/30 cm	3/8"	1,3 mm	25 + Elo	250/025/E14/19
	840	Dura	16"/41 cm	3/8"	1,3 mm	27 + Elo	250/025/E14/19
	9061	Rolante	16"/41 cm	3/8"	1,3 mm	27 + Elo	250/025/E14/19
	10978	Dura	13"/33 cm	3/8"	1,6 mm	26	34/038/390/460
	2974	Dura	16"/41 cm	3/8"	1,6 mm	30	34/038/390/460
	11998	Dura	25"/60 cm	3/8"	1,6 mm	42	066/650/660
	12313	Dura	42"/105 cm	3/8"	1,6 mm	66	066/650/660
	12271	Dura	17"/43 cm	0,404"	1,6 mm	30	08/051



Acessórios para afiadores de corrente

Pedras



Cod.	Díâmetro	Espessura	Furo
13201	100 mm	3,2 mm	10 mm
5246	108 mm	3,2 mm	23 mm
4375	145 mm	3,2 mm	22 mm
13202	145 mm	4,7 mm	22 mm



Ferramentas para motosserras

Rompedores



Cod.

5662

Rebitadores

Pontas

Cod.	Compatib.	Tipo
13605	0,325" 1/4"	Sextavada

Graxas



Cod.	Base	Quant.
10664	Lítio 100	200g

Limas



Cod.	Medida	Diâmetro	Compatib.
6343	11/64"	4,36 mm	0,325" 1,3 mm
2618	3/16"	4,8 mm	3/8" 1,5 mm
5087	5/32"	4,0 mm	3/8" 1,3 mm
6344	7/32"	5,5 mm	0,404" 1,6 mm

Limas enxadas

Cod.	Medida
3667	8"

Pontas

Cod.	Compatib.	Tipo
3768	3/8" 0,404"	Punção



Bases

Cod.	Compatib.	Tipo
13613	0,325" 3/8 0,404"	Morsa



Cod.	Compatib.	Tipo
6346	0,325" 3/8 0,404"	-



Engraxadeiras



Cod.	Quant.
1522	40g



Acessórios para roçadeiras



Fios de Nylon



Redondo:

Perfil redondo, desenvolvido para aplicações versáteis em gramados, jardins e acabamentos.



Quadrado:

Perfil com arestas de corte, desenvolvido para aplicações em vegetação mais densa.



Redondo duo:

Construção com núcleo reforçado e camada externa flexível, desenvolvida para aplicações profissionais.



Quadrado duo:

Construção com núcleo reforçado e perfil quadrado, desenvolvida para aplicações profissionais que exigem maior capacidade de corte.



Redondo duo aço:

Construção com alma de aço, desenvolvida para aplicações de alta exigência e maior resistência ao impacto.

Fios em blister

Imagem	Cod.	Forma	Modelo	Diâmetro	Comprimento	Embalagem
	14203		Redondo	1,65 mm	15 m	Blister
	14561		Quadrado	1,80mm	141m	Blister
	14056		Quadrado	2,70 mm	63 m	Blister
	8186		Redondo	3,00 mm	15 m	Blister
	21		Quadrado	3,00mm	50m	Blister

Fios em rolo

Imagem	Cod.	Forma	Modelo	Diâmetro	Comprimento	Embalagem
	9887		Redondo	1,65 mm	430 m	Rolo
	771		Quadrado	1,80mm	312m	Rolo
	14304		Redondo	1,80mm	345m	Rolo
	805		Quadrado	2,65 mm	270 m	Rolo
	3351		Redondo	2,65 mm	270 m	Rolo
	9051		Quadrado	2,65 mm	270 m	Rolo
	4092		Quadrado Duo	2,65 mm	270 m	Rolo
	1123		Redondo Duo	2,65 mm	300 m	Rolo
	14058		Quadrado	3,00 mm	111 m	Rolo
	14057		Redondo	3,00 mm	123 m	Rolo
	171		Redondo Duo Aço	3,00 mm	180 m	Rolo
	170		Quadrado	3,00 mm	220 m	Rolo
	2384		Quadrado Duo	3,00 mm	222 m	Rolo
	120		Redondo	3,00 mm	240 m	Rolo
	7741		Redondo Duo	3,00 mm	247 m	Rolo
	1355		Quadrado	3,30 mm	92 m	Rolo

Carretéis



Carretel Manual

Sistema de alimentação manual do fio, desenvolvido para aplicações que exigem ajuste controlado do comprimento de corte.



Carretel Automático

Sistema de alimentação automática do fio por impacto, desenvolvido para facilitar o avanço do fio durante a utilização.

Especiais

Disco alumínio



Cod.	Furo
13876	25,4 mm (1")

Alumínio



Cod.	Rosca
13009	8 X 1,25
	10 X 1,25

Serra dentada



Cod.	Rosca	Dentes
12609	10 X 1,25	28
13875	12 X 1,50	28

Corrente	Cod.	12701
----------	------	-------

Manuais

Raso



Cod.	Rosca
1138	10 X 1,00
4823	10 X 1,25
8563	12 X 1,50
2035	12 X 1,75

Automáticos

Master especial



Cod.	Rosca
14827	10 X 1,00
14828	10 X 1,25
1134	12 X 1,50
19314	12 X 1,75

26-2



Cod.	Rosca
14557	10 X 1,00
14661	10 X 1,25
14556	12 X 1,50
14662	12 X 1,75

27-2



Cod.	Rosca
14660	10 X 1,25
14559	12 X 1,50

46-2



Cod.	Rosca
14827	12 X 1,50



Cod.	Rosca
9448	12 X 1,50

T35



Cod.	Rosca
19019	10 X 1,00
1963	12 X 1,50



Cod.	Rosca
5031	10 X 1,25
6588	12 X 1,75



Lâminas



Qualidade Reconhecida

As lâminas Vant são reconhecidas pela qualidade e confiabilidade em diferentes aplicações.



Linha Completa

Disponíveis em diferentes modelos e configurações para atender às mais diversas necessidades de corte.


Especiais

Circular c/ corrente



Cod.	Diâm.	Furo
13733	230 mm	25,4 mm (1")

Disco de corte



Cod.	Diâm.	Furo
13005	222 mm	25,4 mm (1")

Escova de aço



Cod.	Diâm.	Furo
14141	152 mm	25,4 mm (1")
13013	203 mm	25,4 mm (1")





2 Pontas

Construção com duas arestas de corte, desenvolvida para aplicações em capim alto e vegetação densa.



3 Pontas

Construção com três arestas de corte, desenvolvida para diferentes aplicações de roçada.



Circular

Construção em disco dentado, disponível em diferentes configurações para atender às diversas aplicações de corte.

Lâminas 2 pontas

Imagem	Cod.	Dentes	Diâmetro	Espessura	Furo	Material	Aplicação
	532	2	255 mm	2,7 mm	25,4 mm (1")	Aço	
	12706	2	300 mm	2,0 mm	20 mm	Aço	
	12707	2	300 mm	2,0 mm	25,4 mm (1")	Aço	
	1844	2	350 mm	2,0 mm	20 mm	Aço	
	224	2	350 mm	2,0 mm	25,4 mm (1")	Aço	
	946	2	350 mm	2,7 mm	20 mm	Aço	
	8482	2	350 mm	2,7 mm	25,4 mm (1")	Aço	
	19291	2	355 mm	2,7 mm	20 mm	Aço 40Mn	
	13010	2	355 mm	2,7 mm	25,4 mm (1")	Aço 40Mn	








Lâminas 3 pontas

Imagem	Cod.	Dentes	Diâmetro	Espessura	Furo	Material	Aplicação
	13204	3	300 mm	3,0 mm	25,4 mm (1")	Aço 40Mn	
	1790	3	300 mm	3,5 mm	20 mm	Aço	
	13011	3	300 mm	3,5 mm	25,4 mm (1")	Aço 40Mn	
	6317	3	300 mm	3,5 mm	25,4 mm (1")	Aço	
	4071	3	330 mm	3,0 mm	20 mm	Aço	
	19290	3	330 mm	3,0 mm	25,4 mm (1")	Aço 40Mn	
	2179	3	330 mm	3,0 mm	25,4 mm (1")	Aço	



Lâminas Circulares

Imagem	Cod.	Dentes	Diâmetro	Espessura	Furo	Material	Aplicação
	14229	8	200 mm	2,0 mm	25,4 mm (1")	Aço	
	13012	22	200 mm	1,8 mm	25,4 mm (1")	Aço 40Mn	
	1791	22	200 mm	2,0 mm	20 mm	Aço	
	1073	22	200 mm	2,0 mm	25,4 mm (1")	Aço	

Imagem	Cod.	Dentes	Diâmetro	Espessura	Furo	Material	Aplicação
	43	26	255 mm	1,6 mm	20 mm	Aço	
	19312	26	255 mm	1,6 mm	25,4 mm (1")	Aço 40Mn	
	423	26	255 mm	1,6 mm	25,4 mm (1")	Aço	
	19289	40	255 mm	1,3 mm	25,4 mm (1")	Aço 40Mn	
	12831	40	255 mm	1,4 mm	20 mm	Vídea	
	5006	40	255 mm	1,4 mm	20 mm	Vídea	
	220	40	255 mm	1,4 mm	25,4 mm (1")	Vídea	
	12702	40	255 mm	1,8 mm	25,4 mm (1")	Vídea	
	1998	62	255 mm	1,3 mm	20 mm	Vídea	
	4894	62	255 mm	1,3 mm	25,4 mm (1")	Vídea	
	12800	62	255 mm	1,6 mm	20 mm	Vídea	
	12711	62	255 mm	1,6 mm	25,4 mm (1")	Vídea	
	4482	80	255 mm	1,6 mm	20 mm	Aço	
	6728	80	255 mm	1,6 mm	25,4 mm (1")	Aço	



Capim e Vegetação

Indicada para gramíneas, capim, ervas daninhas e demais vegetações não lenhosas.



Vegetação Lenhosa

Indicada para arbustos, galhos e pequenas árvores, de acordo com o modelo e a aplicação da lâmina.

Cintos



Simples

Construção leve e funcional, desenvolvida para proporcionar praticidade em aplicações de jardinagem e paisagismo.



Cod.

14104

Duplo

Sistema de apoio duplo desenvolvido para melhor distribuição da carga e maior conforto durante a operação.



Cod.

101219

Duplo Premium

Construção reforçada com sistema de apoio duplo, desenvolvida para proporcionar maior conforto em aplicações frequentes.



Cod.

13647

Duplo Master

Projeto ergonômico com estrutura reforçada, desenvolvido para operações de alta exigência e uso contínuo.



Cod.

13646



Duplo Pro

Sistema avançado de distribuição da carga, desenvolvido para proporcionar maior estabilidade e reduzir a fadiga durante longos períodos de trabalho.



Cod.

14251

Acoplamentos

Enxada rotativa



Cod.	Estrias	Tubo
1507	9	28 mm

Mãozinha derriçadeira



Cod.	Estrias	Tubo
13728	7	24 mm

Lâmina

Cod.
6651


Proteção

Cod.
101310

Haste mãozinha derriçadeira



Cod.
14362



Cod.
14150



Proteções de lâmina



Cod.	Comp.
12201	26 mm
14250	28 mm



Cod.	Comp.
14312	26 mm



Pratos giratórios

Furo 10 mm

Cod.	Material
12708	Nylon
7998	Nylon

Furo 13 mm

Cod.	Material
11299	Metal
14295	Metal
13533	Nylon

Furo 16 mm

Cod.	Material
11436	Metal
14296	Metal
2536	Nylon
1707	Nylon



Acessórios para robôs cortadores

Lâminas



Cod.	Modelo
101429	Ares



Cod.	Modelo
101567	Zeus



Cod.	Modelo
101566	Apolo / Apolo Pro / Titan

Correntes



Cod.	Modelo
105829	Ares



Acessórios para aparadores

Lâminas



Cod.	Modelo	Comp.
101343	Dupla	60 cm



Acessórios para motopodas

Kit de corte

Cod.	Ponta	Comp.
12942	Rolante	10"



Acessórios para pulverizadores

Hastes



Cod.	Comp.
101371	90 cm



Cod.	Comp.
101447	58 cm



Acessórios para atomizadores

Kit tubos



Cod.
105126


Cintos



Cod.
14549



Acessórios para sopradores



Kit tubos



Cod.	Função
105126	Soprador



Cod.	Função
101546	Aspiração

Acessórios para perfuradores

Brocas



Cod.	Diâm.	Espessura	Comp.
101334	10 cm	3,5 mm	80 cm



Cod.	Diâm.	Espessura	Comp.
101335	15 cm	3,5 mm	80 cm

Broca dupla



Cod.	Diâm.	Espessura	Comp.
101336	20 cm	3,5 mm	80 cm



Cod.	Diâm.	Espessura	Comp.
101453	15 cm	3,5 mm	80 cm

Extensores




Cod.	Comp.
101337	20 cm



Acessórios para motores

Rabetas



Cod.	Comp.	Composição	Motor
6292	2,20 m	Incompleto	7-10HP
10349	2,20 m	Incompleto	5.5 / 6.5 / 7HP / 5VD
10097	2,20 m	Completo	5.5 / 6.5 / 7HP / 5VD



Acessórios para cortadores abrasivos

Discos diamantados



Cod.	Dentes	Diâm.	Espessura	Furo
14228	24	350 mm	4 mm	25,4 mm (1")



EPIs

Protetores faciais



Cod.

1723



Cod.

13882



Recipientes

Misturadores de combustível



Cod.	Quantidade
101303	500 ml



Cod.	Quantidade
101385	1 L



Cod.	Quantidade
7108	1 L
12974	1 L

Ferramentas

Chaves

Chaves reguladoras de carburador



Cod.	Perfil	Modelo
5256	Estriada 	Husqvarna 136/142/235/236E
13652	Hexagonal 	Stihl BG56/BG86C-E/SH56
14202	Octagonal 	Stihl BR600/800/HT131/FS130

Chaves torx



Cod.	Perfil	Formato	Medida
14349	T25	L	70 x 125 mm
14348	T27	L	70 x 127 mm
1229	T27	T	P/ Parafuso 5 mm

Chaves allen



Cod.	Modelo	Medida
1067	Longa	4 mm
6902	Longa	5 mm

Chaves de vela motor 4T



Cod.	Medida
100015	21 mm

Chaves de vela



Cod.	Perfil	Medida
9753	Fenda 	13 x 19 mm
9754	Torx 	13 x 19 mm
9752	Fenda 	17 x 19 mm
9751	Torx 	17 x 19 mm
6342	Fenda 	17 x 21 mm

Kit de ferramentas



Cod.	Modelo
101304	P/ Roçadeira

vant